



CARAVANES À SELLETTE & CARAVANES DE VOYAGE À POIDS LÉGER



Highland
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

PLANS DE PLANCHER

CARAVANES DE VOYAGE



LT271RLS



LT291RLS



LT275RLS



LT311BHS



LT280RKS



LT312BHS

CARAVANES À SELLETTE



LF291RLS



LF295BHS

CARACTÉRISTIQUE

DE SÉRIE

- » Remorquable 1/2 tonne (CS)
- » Tiroirs pleines extensions 100#
- » Réfrigérateur de 8 pi3
- » Éclairage à la DEL au plafond
- » Chauffe-eau à recouvrement rapide gaz/ électrique
- » A/C Retour Résidentiel - avec canalisation CS
- » Préparé pour caméra d'observation
- » Système Key-Alike
- » Marche d'entrée en aluminium
- » Auvent électrique avec lumière DEL
- » Appareils ménagers en inox
- » Évier en inox et encastrés (Cuisine & Salle de bain)
- » Station de connexion extérieure fermée
- » Disjoncteur de batterie
- » Préparé pour énergie solaire
- » Matelas "Queen" (60" x 80")
- » Comptoirs à surface solide (Cuisine) & dessus en membrane pressé
- » Linoléum partout
- » Brevet déposé sur système d'extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher en vinyle (pas de tapis)
- » Fenêtre sans cadre apparent
- » Portes d'armoires en bois dur
- » Alimentation 50 ampères
- » Matériel de toit en PVC (garantie de 12 ans / 10 ans sans-prorata)
- » Toilette de porcelaine
- » Linoléum partout dans le salon et les extensions (CS)
- » Lit "Queen" pouvant marcher autour dans la chambre et qui offre la hauteur la plus haute de sa catégorie (CS)
- » Registre de chaleur stratégiquement placé (pas de registre dans le plancher) (CS))

OPTIONS

- » A/C - 2e A/C canalisé de 13,5K BTU
- » A/C - principal de 15K au lieu de 13,5K
- » Barbecue avec support sur le pare-chocs
- » Support à vélo - LCI Jack-it support à vélo avant (CV)
- » Stabilisateurs électriques avant et arrière
- » Fauteuil inclinable au lieu de fauteuil cinéma maison (280)
- » Divan à trois sections au lieu des fauteuils cinéma maison électrique (295)
- » Banquette en U au lieu des fauteuils cinéma maison/banquette (295)
- » Table/chaises au lieu d'une banquette
- » Divan à trois sections au lieu de fauteuil cinéma maison (n/d 291)
- » Banquette en U au lieu des fauteuils cinéma maison/banquette (275,312)

SPÉCIFICATIONS

	LT271RLS	LT275RLS	LT280RKS	LT291RLS	LT311BHS	LT312BHS	LF291RLS	LF295BHS
Pieds carrés	262	310	260	300	315	342	317	320
PVV	5710	7065	5900	6483	6835	7745	7840	8270
Poids au timon	707	880	675	822	931	935	1305	1320
PNBV	7400	8995	7675	8600	8995	9735	9995	9995
Cargaison (brut)	1690	1635	1775	2117	2160	1990	2155	1725
Longueur (timon à l'arrière)	31' 6"	33' 11"	31' 9"	33' 5"	35' 5"	36' 11"	31' 11"	34' 11"
Hauteur extérieure	131"	131"	131"	131"	131"	131"	151"	151"
Largeur extérieure	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"	97"
Largeur extérieure (extensions)	135"	156"	135"	156"	135"	169"	156"	156"
Hauteur intérieure (plancher supérieur)	-	-	-	-	-	-	80"	80"
Hauteur intérieure (hors tout)	82"	82"	82"	82"	82"	82"	92"	92"
Eau fraîche (Gal)	51	51	51	51	51	58	51	51
Eaux grises (Gal)	29	58	58	58	29	70	58	58
Eaux noires (Gal)	29	29	29	29	29	29	29	29
Capacité propane (Gal)	60	60	60	60	60	TBD	60	60
Grandeur des pneus	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Grandeur de l'auvent	20'	20'	20'	10', 11'	19'	19'	9', 11'	15'

CONSTRUCTION



1 | TOIT

- » Isolation en latte double stratifiée avec feuille radiante
- » Plateforme en contreplaqué vissée surmontée d'un PVC de qualité supérieure
- » Aucun traitement requis! Ne fera pas de marque ou de tache.
- » Les propriétés réfléchissantes gardent l'unité plus fraîche en été

2 | EXTENSIONS

- » Les meilleures extensions de sa catégorie pour la hauteur et la profondeur
- » Extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher
- » Système d'extension ACCU-SLIDE avec compression aux quatre coins
- » Composantes laminées avec ruban 3M sur les coins empêchant toutes fuites

3 | MURS LATÉRAUX

- » Murs légers en aluminium à double soudure
- » Châssis des extensions laminés avec isolation de blocs de mousse

4 | CHÂSSIS PRINCIPAL

- » Construit avec poutrelles en I de 12" en acier et barre de traction
- » Système de suspension Equa-Flex
- » Essieux avec freins à réglage automatique
- » Roues en aluminium avec pneus gonflés à l'azote
- » Système de chauffage unique : le meilleur de l'industrie

5 | PORTES & SERRURES

- » Porte d'entrée surdimensionnée avec grande fenêtre, moustiquaire et store intégré
- » Portes de rangement et d'entrée avec un système de clé unique


6 | PLANCHERS

- » Châssis de plancher à double soudure
- » Isolation en blocs de mousse enveloppés dans une feuille radiante, matériel anti perforation Darco, et renforcé par une double couche laminée

SYSTÈME DE CHAUFFAGE: LE MEILLEUR DE L'INDUSTRIE

Les conduits de chaleur surdimensionnés de 4 pouces partent de la fournaise vers le dessous de l'unité qui est entièrement fermé et la chaleur se propage autour des réservoirs suspendus entre les poutres en I du châssis. Les réservoirs de rétention sont chauffés par la chaleur de l'air forcé, ce qui les empêche de geler.

Au bout du réservoir, il y a un retour vers l'intérieur de votre unité qui fournit le débit d'air nécessaire qui élimine le besoin d'avoir un système sous pression.



Votre concessionnaire Light:

 **Highland**
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site:
www.HighlandRidgeRV.com

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant. En raison de la recherche et des avancées continues, le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications, conceptions et équipements sans préavis et n'assume aucune responsabilité pour toute erreur dans cette documentation. Certains équipements montrés ne sont pas inclus dans les équipements de série ou en option. Traduit par Claude Miville Dechene claudemiville@videotron.ca