



CARAVANES À SELLETTE DE LUXE



Highland
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

PLANS DE PLANCHER



3X377FLR

3X384RLS



3X387RBS



3X388RKS



3X397FBS



3X427BHS



CARACTÉRISTIQUE

DE SÉRIE

- » Largeur du châssis de 102"
- » Système de barrière thermique 3X pour murs latéraux
- » Four de 21" avec dessus de verre
- » Système électrique de mise au niveau sur 6-points avec bras de stabilisations JT Strong
- » Pas de tapis dans la cuisine et salon
- » Brevet déposé sur système d'extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher en vinyle (pas de tapis)
- » Plafonds voutés avec arche
- » Fenêtre à double panneau
- » Système pour extension ACCU-SLIDE (42" de profondeur avec compression aux 4 coins)
- » A/C 15K (principal) & 13.5K (2e) Résidentiel Return
- » Matériel de toit en PVC (garantie de 12 ans / 10 ans sans-prorata)
- » Stores à rouleaux jour/nuit
- » Système Key-Alike
- » Hauteur de 84" dans l'extension
- » Porte d'entrée 32" x 76" avec porte-moustiquaire
- » Marche d'entrée en aluminium
- » Réfrigérateur de 23 pi3 110V avec machine à glaçon, avec porte extérieure pour (faire le service), ligne d'eau protégée contre le gel
- » Porte française pour la chambre
- » Préparé pour laveuse/sécheuse
- » Auvent électrique sans bras, avec lumière DEL & garde flexible FLX, capteur de vent & double pas
- » Charnières de porte de coffre de rangement en métal
- » Pneus avec la cote G gonflés à l'azote avec roues en aluminium
- » Lumières à détecteur de mouvement dans la chambre et corridor
- » Préparé pour énergie solaire
- » Système d'alignement de suspension Correct Track™
- » Fauteuil cinéma maison avec massage et chauffant
- » Ventilateur de cuisine avec interrupteur au mur (Cuisine)


OPTIONS

- » BBQ
- » Support à vélo
- » Ventilateur: avec interrupteur au mur, Salle de bain (de série 377,387), Salon (377,387)
- » Foyer- montée au mur (427)
- » Chaises pliantes pour la table à diner (2 de plus)
- » Génératrice de Onan 5.5KV au propane ** Doit avoir option préparée pour une génératrice**
- » Préparé pour une génératrice au propane
- » Pompe à chaleur (sur A/C 15K principal)
- » Caméra d'observation
- » Lit "Queen" au lieu de "King"
- » Fauteuils inclinables au lieu de fauteuil cinéma maison (389, 397)
- » Réfrigérateur de 12 pi3 au lieu de 23 pi3
- » Auvents pour extensions: 3 (384, 388, 397), 4 (372, 377, 387) 5 (427)
- » Divan au lieu de fauteuil cinéma maison de série (427)
- » TV dans la chambre, cuisine extérieure (372, 427), TV dans la chambre-dortoir (372)
- » Boîte d'attachement Trail-Air
- » Banquette en U (avec matelas HAB) (427)
- » Balayeuse -Dyson

SPÉCIFICATIONS

	3X377FLR	3X384RLS	3X387RBS	3X388RKS	3X397FBS	3X427BHS
Pieds carrés	429	430	429	420	428	430
PVV	12860	12910	13320	12280	12800	13340
Poids au timon	2373	2545	2575	2465	2470	2338
PNBV	16995	16450	16470	16450	16470	16300
Cargaison (brut)	4135	3540	3150	4170	3670	2960
Longueur (timon à l'arrière)	41' 8"	39' 11"	42' 4"	39' 8"	42' 2"	41'11"
Hauteur extérieure	157"	157"	157"	157"	157"	157"
Largeur extérieure	102"	102"	102"	102"	102"	102"
Largeur extérieure (extensions)	165"	169"	169"	180"	169"	165"
Hauteur intérieure (plancher supérieur)	100"	100"	100"	100"	100"	100"
Hauteur intérieure (hors tout)	78"	78"	78"	78"	78"	78"
Eau fraîche (Gal)	85	85	85	85	85	85
Eaux grises (Gal)	123	82	82	82	82	82
Eaux noires (Gal)	41	41	82	41	82	82
Capacité propane (Gal)	60	60	60	60	60	60
Grandeur des pneus	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Grandeur de l'auvent	(2) 14'	18'	18', 12'	16'	18'	18'

CONSTRUCTION



1 | TOIT

- » Isolation en latte double stratifiée avec feuille radiante
- » Plateforme en contreplaqué vissée surmontée d'un PVC de qualité supérieure
- » Aucun traitement requis! Ne fera pas de marque ou de tache.
- » Les propriétés réfléchissantes gardent l'unité plus fraîche en été

2 | EXTENSIONS

- » Les meilleures extensions de sa catégorie pour la hauteur et la profondeur
- » Extension avec plancher à égalité avec couvre-plancher
- » Système d'extension ACCU-SLIDE avec compression aux quatre coins
- » Composantes laminées avec ruban 3M sur les coins empêchant toutes fuites

3 | MURS LATÉRAUX

- » Light-weight, double-welded aluminum walls
- » Slide roof frames laminated with rigid foam insulation

4 | CHÂSSIS PRINCIPAL

- » Construit avec poutres en I en acier le meilleur de l'industrie et barre de traction
- » Système de suspension Equa-Flex
- » Essieux avec freins à réglage automatique
- » Roues en aluminium avec pneus gonflés à l'azote
- » Système de chauffage unique: le meilleur de l'industrie

5 | PORTES & SERRURES

- » Porte d'entrée surdimensionnée avec grande fenêtre, moustiquaire et store intégré
- » Portes de rangement et passage doublement isolé avec loquets et un pratique système de clé unique


6 | PLANCHERS

- » Châssis de plancher à double soudure
- » Isolation en blocs de mousse enveloppés dans une feuille radiante, matériel anti perforation Darco, et renforcé par une double couche laminée

SYSTÈME DE CHAUFFAGE: LE MEILLEUR DE L'INDUSTRIE

Les conduits de chaleur surdimensionnés de 4 pouces partent de la fournaise vers le dessous de l'unité qui est entièrement fermé et la chaleur se propage autour des réservoirs suspendus entre les poutres en I du châssis. Les réservoirs de rétention sont chauffés par la chaleur de l'air forcé, ce qui les empêche de geler.

Au bout du réservoir, il y a un retour vers l'intérieur de votre unité qui fournit le débit d'air nécessaire qui élimine le besoin d'avoir un système sous pression.



Votre concessionnaire Open Range 3X:

 **Highland**
RIDGE RV

L'extérieur Vous Appartient

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site:
www.HighlandRidgeRV.com

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. En raison de la recherche et des avancées continues, le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications, conceptions et équipements sans préavis et n'assume aucune responsabilité pour toute erreur dans cette documentation. Certains équipements montrés ne sont pas inclus dans les équipements de série ou en option. Traduit par Claude Miville Dechene claudemiville@videotron.ca